

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:

Sarj Numarası:
Ruhsat Tarihi ve Numarası: 09.01.2019 / 11284

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	
BUĞDAY	Dar Yapraklı Yabancı Otlar Tilkikuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>)	7.5 g/da + 100 ml/da Surfer EH-9	
	Geniş Yapraklı Yabancı Otlar Taşkesen otu (<i>Lithospermum arvense</i>) Adi yavşan otu (<i>Veronica hederifolia</i>) Arap baklasi (<i>Vaccaria pyramidata</i>)		
	Dar Yapraklı Yabancı Otlar Yabani yulaf (<i>Avena fatua</i>) Kısır yabani yulaf (<i>Avena sterilis</i>) Püsküllü çayır (<i>Bromus tectorum</i>)		9 g/da + 100 ml/da Surfer EH-9
	Geniş Yapraklı Yabancı Otlar Ballıbababa (<i>Lamium amplexicaule</i>) Boynuzlu yoğurt otu (<i>Galium tricornutum</i>) Çoban değneği (<i>Polygonum aviculare</i>) Doğu ballıbabası (<i>Wiedemannia orientalis</i>) Gelincik (<i>Papaver rhoeas</i>) Kan damlası (<i>Adonis aestivalis</i>) Kokar ot (<i>Bifora radians</i>) Köygöçüren (<i>Circium arvense</i>) Sarı ot (<i>Boreava orientalis</i>) Şahtere (<i>Fimaria officinalis</i>) Tarla köpek papatyası (<i>Anthemis arvensis</i>) Tüylü kuş figi (<i>Vicia villosa</i>) Uzun süpürge otu (<i>Descurainia sophia</i>) Yapışkan otu (<i>Galium aparine</i>) Yabani çivit otu (<i>Isatis tinctoria</i>)		

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan miktarda TARZEC® 320 WG ayrı bir kaptan ayrı bir kaptan su ile iyice karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposunu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinanın karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Daha sonra gerekli miktarda ölçülen Surfer® EH-9 bir miktar su ile seyrelterek depoya eklenir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Karışımın hazırlanması sırasında pH'sı 7 civarında olan temiz su kullanılması gereklidir. Uygulama tamamlandıktan sonra karıştırma işlemine devam edilir.

Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız ve az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için ilaçlama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmamalıdır. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmamızdır.

Devamı Sayfa 2'de

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.
24 Ağustos 2021

CORTEVA
agriscience

TARZEC® 320 WG

Suda Dağılabilen Granül (WG)

GRUBU O B HERBİSİT
(Yabancı ot ilacı)

%6.95 (% 6.67 ae) Halauxifen-methyl +
% 25 Pyroxulam + % 35.4 Cloquintocet-acid (safener)

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE ½ ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU UYGULAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 DEFA TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Akut zehirliliği düşük olduğundan diğer ürünlerde görülen zehirlenme belirtileri ile karşılaşılmaz. Gözde tahrişe sebep olabilir.

İLK YARDIM BİLGİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

Maruz kalının bilinci yerinde değilse veya spazm ortaya çıkmışsa sıvı vermemeyi veya kusturmayı.

Yutulması halinde: Kusturmayı ve doktor çağırın. Kusturma kararı doktor tarafından alınmalıdır.

Gözler ile temas etmesi halinde: Gözleri açık tutarak yavaş ve yumuşak hareketlerle 15-20 dakika süreyle su ile iyice yıkayınız. Kontakt lensler mevcutsa ilk 5 dakika sonra çıkartınız ve bir süre daha gözleri yıkamaya devam ediniz. Zaman kaybetmeden bir (göz) doktora danışınız.

Deri ile temas etmesi halinde: Hemen cildinizi 15-20 dakika süreyle bol su kullanarak yıkayınız. Kirli giysilerinizi çıkartınız ve tekrar giymeden önce kirli giysilerinizi yıkayınız. Bir doktora danışınız.

Soluması halinde: Kişiyi uygulama yapılmış yerden uzaklaştırın, temiz havaya çıkarın. Nefes almıyorsa acil durum merkezini veya ambulansı aradıktan sonra suni teneffüs yapınız. Suni solunum ağızdan ağıza yapılacaksa uygulayıcı kurtarıcı koruması (cep maskesi, vb.) kullanılmalıdır. Bir doktora danışın.

ANTİDOTU: Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere bağlı olarak doktor değerlendirmesine göre tedavi edilir.

ZEHİRLENME DURUMUNDA, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN: 144 NUMARALI TELEFONUNU ARAYINIZ

Corteva AgriScience ve bağlı ortaklıklarının ticari markasıdır.
Uzun Yüzyıl BAĞÇE
Lütfi Başkan V.

Net Miktarı:

Azami Perakende Satış Fiyatı:

İçindekiler: Halauxifen-methyl, pyroxulam, cloquintocet-acid.



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

H410: Sıcak ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P305+351+338: GÖZ İLE TEMAS HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontakt lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P337+313: Gözde tahriş devam ederse: Tıbbi yardım alın.

P391: Döküntüleri toplayın.

P501: İçeriği/kabı yerel tüzüğe uygun olarak bertaraf edin.

EUH208: Pyroxulam içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- TARZEC® 320 WG farklı etki mekanizmalarına sahip sistemik etkili halauxifen-methyl (Arylex® active) ve pyroxulam aktif maddelerini içerir.
- Yapraklar, sürgünler, kısmen de kökler tarafından alınarak büyüme noktalarına taşınan etkili maddeler, TARZEC® 320 WG uygulandıktan hemen sonra, yabancı otların büyümesini durdurur. Hassas türlerde ölüm birkaç haftayı bulsa da, bitki koruma ürününün etkileri yabancı otların özellikle büyümekte olan dokularında uygulamadan hemen sonra gözlenmeye başlanır.
- TARZEC® 320 WG aynı pakette birlikte sunulan Surfer® EH-9 adlı yayıcı-yapıştırıcı ile karıştırılarak kullanılmalıdır.
- TARZEC® 320 WG uygulamadan 2 saat sonra yağın yağmurdan etkilenmez.
- Tavsiye edildiği dozlarda uygulanmış buğdaya ve buğdaydan sonra ekilecek ürünlere olumsuz etkisi yoktur.
- Ortalama hava sıcaklığının 5°C' in altında olduğu, hava tahminlerine göre don olayı veya yoğun yağış beklenen dönemlerde kullanılması tavsiye edilmez.
- Kültür bitkisi ve yabancı otların kuraklık, devam eden gece donları, aşırı soğuk, aşırı sıcak, aşırı yağış gibi nedenlerle stres altında bulunduğu koşullarda uygulama yapılmamalı, stres koşulları ortadan kalkıncaya kadar beklenmelidir.
- Boş ambalajları başka maksatlar için kullanmayınız ve tavsiyelere uygun olarak imha ediniz. (bkz. "Önlem İfadeleri: P501")

CORTEVA
agriscience
CORTEVA TÜRKİYE TARIM A.Ş.
YÜREĞİR V.D. - 310 000 0066
Tic. Sicil No/105615

Hüseyin BÜYÜK
Ruhsatlandırma Lideri

1. Sayfanın devamı...

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

TARZEC® 320 WG, buğday tarımında sorun olan dar ve geniş yapraklı yabancı otları kontrol etmek amacıyla çıkış sonrası, aynı pakette ürünle birlikte verilen Surfer® EH-9 adlı yayıcı-yapıştırıcı ile karıştırılarak kullanılır.

TARZEC® 320 WG, toprak rutubetinin yeterli olduğu, dar ve geniş yapraklı yabancı otların çıkışlarını tamamladığı, genç ve aktif büyüme dönemlerinde (dar yapraklı türlerin 2 yaprak - 4 kardeş, geniş yapraklı türlerin 2-6 gerçek yapraklı oldukları dönem) uygulanır. Yabancı otların kıştan çıkışta gösterdikleri durgun dönem atlantılmadan, yani ilkbaharda gelişme yeniden başlamadan önce kullanılmalıdır. Buğdayın kardeşlenme döneminin ortasından sonuna kadar uygulanabilir; içerdiği sentetik oksin (auxin) nedeniyle, buğdayın sapa kalktıktan sonraki geç dönemlerinde uygulanmamalıdır. Ortalama hava sıcaklığının 5°C'in altında olduğu, hava tahminlerine göre don olayı veya yoğun yağış beklenen dönemlerde kullanılması tavsiye edilmez.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

TARZEC® 320 WG adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup O, B olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, olası direnç gelişimini geciktirmek için aynı üretim sezonu içerisinde, TARZEC® 320 WG'nin önerilen uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup O ve B harici) ürünlerin kullanılmasına özen gösteriniz.

MÜNAVEBE BİTKİLERİNE ETKİSİ

TARZEC® 320 WG uygulanan buğdaydan sonra aynı tarlaya ekilebilecek ürünlere olumsuz etkisi yoktur.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

TARZEC® 320 WG'nin yaprak gübrelere ve diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Karışıma gerek duyuluyorsa, çok sayıda bitki koruma ürünü, yayıcı-yapıştırıcı ve yaprak gübresi olması nedeni ile, başka bir ürünle karıştırıp uygulamadan önce, ön karışım denemesi ve test uygulaması yapılması önerilir; eğer fiziki bir değişiklik yoksa veya beklenmeyen bir etki görülmezse, çiftçinin kendi imkan ve sorumluluğunda tank karışımı yapılarak uygulanabilir.

Karışımında kullanılacak diğer ürün veya ürünlerin kalitesi sebebiyle kaynaklanabilecek sorunlardan CORTEVA firması sorumlu tutulamaz.



TARZEC® 320 WG

Suda Dağılılabilen Granül (WG)

GRUBU	O	B	HERBİSİT (Yabancı ot ilacı)
-------	---	---	--------------------------------

%6.95 (% 6.67 ae) Halauxifen-methyl +
% 25 Pyroxsuliam + % 35.4 Cloquintocet-acid (safener)

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlar altında orijinal ambalajında açılmadan depolandığında üç (3) yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Firma, bu bitki koruma ürününün belirtilen kimyasal bileşime uygun olarak imal edildiğini ve etikette belirtilen şartlar dâhilinde kullanılması halinde, yazılı tavsiyelere uygunluğunu garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış tatbikatından, zamanında kullanılmamasından; etiket tavsiyeleri dışında kullanılmasından ve/veya yanlış depolanmasından dolayı meydana gelebilecek zarar, ziyan ve tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.

ÜRETİCİ FİRMA:

Corteva Agriscience International Sàrl
Route de Suisse 160, CH-1290,
Versoix, İsviçre

ÜRETİM TESİSİ:

Torre S.R.L.
Montalcino-Frazione Torrenieri, Siena / İtalya

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

Corteva Turkey Tarım A.Ş.
Taşçı Mahallesi, Karataş Bulvarı No:910
Yüreğir /Adana, Türkiye
Tel: +90 322 355 68 00
Faks: +90 322 503 33 27

Acil durum telefonu: +90 538 973 22 00

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR.

24 Ağustos 2021



CORTEVA agriscience

CORTEVA TÜRKİYE TARIM A.Ş.
YÜREĞİR Y.D. - 310 000 0066
Tic. Sicil No: 89115

Hüseyin BÜYÜK
Ruhsatlandırma Lideri

Zahide