

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:

Şarj Numarası:
Ruhsatname Tarihi ve Numarası: 12.11.2014 / 9899

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu
Kanola	Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>)	10 ml/da

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan miktarda CENT-7™ 500SC ayırıcı bir kaptan sonra su ile iyice karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Karışımın hazırlanması sırasında pH'sı 7 civarında olan temiz su kullanılması gereklidir. Uygulama tamamlandıktan sonra karıştırıcıyı temiz su ile yıkayın. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için uygulama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

CENT-7 500SC, sonbaharda, kanolanın iyi gelişmiş ve en az altı (6) gerçek yapraklı olduğu, bitkinin sonbahar donları gibi çevresel faktörler sebebiyle durgun olduğu dönemde uygulanır. Hedef alınan yabancı hardal bitkisinin rozet dönemini geçmemiş olması gerekir.

Uygulama anında yapraklar kuru, toprak ise suya doymuş olmalıdır.

Üretim sezonunda yalnızca bir (1) kez kullanılır.

İlkbaharda uygulanmamalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

CENT-7 500SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grup L** olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için CENT-7 500 SC'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup L harici**) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

MÜNAVEBE BİTKİLERİ

CENT-7 500SC uygulanan tarlaya:

- **Takip eden ilkbaharda:** Yazlık buğday, yazlık arpa, mısır, sorgum
- **9 ay ve toprak 25 cm derinlikte işlendikten sonra:** Kışık buğday, kışık arpa
- **10 ay sonra ve toprak 25 cm derinlikte işlendikten sonra:** Kanola, lahana, karnabahar, turp, şalgam, marul, hindiba.
- **11 ay sonra ve toprak 25 cm derinlikte işlendikten sonra:** Bezelye, fasulye, bakla, mercimek, yonca, nohut.
- **12 ay sonra ve toprak 25 cm işlendikten sonra:** Ayçiçeği, domates, patates, soğan, kavun, karpuz, pamuk, şekerpancarı, havuç ekilebilir.

Duyarlı mahsuller için, güvenli görülen ekim aralıkları iklim koşulları ve tarım uygulamalarına bağlı olarak değişebilir. Münavebe bitkileri konusunda daha fazla bilgi için firma yetkililerini arayınız.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Herhangi bir bitki koruma ürünüyle karıştırılmaz; CENT-7 500SC tek başına uygulanmalıdır. Uygulama aletinde başka bitki koruma ürünü kalıntısının olmadığından emin olunuz. CENT-7 500SC uygulamasından önce veya sonra aynı tarlaya yapılacak her türlü uygulamadan önce firma yetkililerine danışınız.

10 Haziran 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

DOW Dow AgroSciences

CENT-7™ 500 SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	L	Herbisit (Yabancı ot ilacı)

500 g/l Isoxaben

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KEŞİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE ¼'ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU UYGULAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 SEFER TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Uygulama sırasında ortaya çıkabilecek risklerin önüne geçebilmek için **Önlem İfadelerini (P280)** dikkate alınız.

Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

Maruz kalanın bilincini yerinde değilse veya spazm ortaya çıkmışsa sıvı vermemeyi veya kusturmayı.

Yutulması halinde: Kusturmayın. Doktor çağırın. Kusturma kararı doktor tarafından alınmalıdır.

Gözler ile temas etmesi halinde: Su ile 15-20 dakika süreyle iyice yıkayın, ilk 5 dakikadan sonra eğer varsa kontak lensleri çıkartınız ve bir süre daha yıkamaya devam edin. Belirtiler ortaya çıkarsa bir göz doktoruna danışın.

Cilt ile temas etmesi halinde: Bulaşık giysileri üzerinden çıkarın. Cildi 15-20 dakika süreyle bol suyla yıkayın. Doktora danışın.

Soluması halinde: Hastayı temiz havaya çıkarın. Doktora danışın.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ: Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere bağlı olarak doktor değerlendirmesine göre tedavi edilir.

ZEHİRLENME DURUMUNDA, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN: 114 NUMARALI TELEFONUNU ARAYINIZ

™ The Dow Chemical Company ("Dow") kuruluşunun veya Dow'a bağlı şirketlerin ticari markasıdır

Net Miktarı :
Azami Perakende Satış Fiyatı:

İçindekiler: Isoxaben



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P280: Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.

P501: İçeriği/kabı yerel tüzüğe uygun olarak bertaraf edin.

P391: Döküntüleri toplayın.

EUH208: 1,2-benzotiazolin-3-on içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Uygulama öncesi kalibrasyon yapınız.
- Herbisitler için ayrı uygulama alet ve ekipmanı ile yelpaze hüzmeli memeler kullanılmalı, uygulama aleti 3 atm'den daha düşük basınçla çalıştırılmamalıdır. Rüzgarlı havalarda ve yüksek basınçlı aletlerle uygulama yapılması tavsiye edilmez.
- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yer üstü sularına bulaştırmayınız.
- Komşu tarla ile arasında 5 metrelik boş alan bırakınız.
- Tarla bitiminde dönüş yaparken üst üste uygulama yapmaktan kaçınınız.
- Boş kapları başka maksatlar için kullanmayınız ve tavsiyelere uygun olarak imha ediniz. (*bkz. "Önlem İfadeleri: P501"*)

DEPOLAMA DURUMU

- Normal (serin ve kuru) şartlar altında orijinal ambalajında açılmadan depolandığında **iki (2) yıl** süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Firma, bu bitki koruma ürününün belirtilen kimyasal bileşime uygun olarak imal edildiğini ve etikette belirtilen şartlar dâhilinde kullanılması halinde, yazılı tavsiyelere uygunluğunu garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış tabiatından, zamanında kullanılmamasından; etiket tavsiyeleri dışında kullanılmasından ve/veya yanlış depolanmasından dolayı meydana gelebilecek zarar, ziyan ve tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.

ÜRETİCİ FİRMA ve ÜRETİM TESİSİ

Dow AgroSciences S.A.S.
BP 20 -8, route de Herrlisheim
67410 Drusenheim, Fransa

RUHSAT SAHİBİ FİRMA

Dow AgroSciences A.Ş.
İçerenköy Mahallesi Umud Sokak, No: 10/12, AND,
Kat: 3, 34752, Ataşehir, İstanbul
url: www.dowagro.com.tr
e-posta: dasturkey@dowagro.com
Tel: +90 216 571 16 00 | Faks: +90 216 380 27 50

Teknik bilgi için: +90 216 571 16 00

Acil durum telefonu: +90 533 336 40 89

Ümit Uğur BAĞÇE
Daire Başkanı

DOW Dow AgroSciences

Dow AgroSciences A.Ş.
AND, İçerenköy Mah. Umud Sok. No: 10/12 P.K. 34752
Ataşehir / İSTANBUL | Telefon: +90 216 571 16 00
Tel: +90 216 571 16 00 | Faks: +90 216 380 27 50

Muhammet Ugurcan AYATA
Ruhsatlandırma Müdürü