

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULAMA DOZU	SON UYGULAMA ile HASAT ARASI SÜRE (PHI)
Elma	Karaleke (<i>Venturia inaequalis</i>)	40 ml/100 L su	28 Gün
Kayısı	Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (<i>Monilinia laxa</i> = <i>Sclerotinia laxa</i>)	125 ml/100 L su	7 Gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan miktarda INDAR™ 5EW ayrı bir kaptan az miktardaki su ile iyice karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinanın karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Karışımın hazırlanması sırasında pH'sı 7 civarında olan temiz su kullanılması gereklidir. Uygulama sırasında hazırlanan karışımın devamlı karıştırılması gereklidir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Devamı 2. Sayfada...

24 Temmuz 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

INDAR™ 5 EW

Emülsiyon, Suda Yağ (EW)

GRUP	G1,3	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
------	------	----------------------------

50 g/L Fenbuconazole

Önce etiketi okuyunuz.

Evde kullanmayınız.

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 2 gün insan ve hayvan sokmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan ürünün boş ambalajların içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Baş ağrısı, baş dönmesi, uyuşukluk gibi merkezi sinir sistemi ilişkili zehirlenme belirtileri ortaya çıkabilir. Gözlerde tahrişe neden olabilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

Maruz kalının bilinci yerinde değilse veya spazm ortaya çıkmışsa sıvı vermeyin veya kusturmayın.

Yutulması halinde: Kusturmayın. Bol miktarda su için. Doktor çağırın. Kusturma kararı doktor tarafından alınmalıdır.

Gözler ile temas etmesi halinde: Su ile birkaç dakika süreyle iyice yıkayın, ilk 1-2 dakikadan sonra eğer varsa kontak lensleri çıkartınız ve 15 dakika süreyle yıkamaya devam edin. Gecikmeden bir göz doktoruna danışın.

Deri ile temas etmesi halinde: Hemen cildinizi sabun ve bol su kullanarak en az 15 dakika yıkayın. Kirlenen giysilerinizi çıkarınız ve tekrar giymeden önce kirlenen giysilerinizi yıkayınız.

Solunması halinde: Hastayı temiz havaya çıkarın. Doktora danışın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ: Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere bağlı olarak doktor değerlendirmesine göre tedavi edilir. Eğer mide yıkanacak ise endotracheal ve/veya oesophageal kontrol önerin. Mide boşaltılırken akciğer aspirasyonu tehlikesi değerlendirilmelidir.

ZEHİRLENME DURUMUNDA, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN: 114 NUMARALI TELEFONUNU ARAYINIZ.

®™ The Dow Chemical Company ("Dow") kuruluşuna veya Dow'a bağlı şirketlerin ticari markasıdır.

Ümit Uğur BAHÇE
Daire Başkanı
GENEL MÜDÜRLÜK

İçindekiler: Fenbuconazole



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ

H315: Cilt tahrişine yol açar.
H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.
H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki

ÖNLEM İFADELERİ

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P302+352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P305+351+338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P501: İçeriği/kabı yerel tüzüğe uygun olarak bertaraf edin.
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Uygulamadan kısa bir süre sonra bitki bünyesine nüfuz eder ve bitkinin her tarafına dağılır.
- Tavsiye edilen dozlar, yüksek hacimli, yüksek basınçlı uygulamalar içindir. İyi bir kaplama uygulama yapılmalıdır.
- Balıklara zehirlidir. Sulama ve içme suyu kaynaklarına bulaştırmayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Depolama sıcaklığı 0°C üstünde olmalıdır.
- Boş kapları başka maksatlar için kullanmayınız. Boşalan ambalajları yasalarda öngörülen tavsiyelere uygun olarak imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU

- Normal (serin ve kuru) şartlar altında orijinal ambalajında açılmadan depolandığında iki (2) yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Firma, bu bitki koruma ürününün belirtilen kimyasal bileşime uygun olarak imal edildiğini ve etikette belirtilen şartlar dahilinde kullanılması halinde, yazılı tavsiyelere uygunluğunu garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış tatbikatından, zamanında kullanılmamasından; etiket tavsiyeleri dışında kullanılmasından ve/veya yanlış depolanmasından dolayı meydana gelebilecek zarar, ziyan ve tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.

Dow AgroSciences A.Ş.
AND, İçerenköy Mah. Umur Sok. No: 10/12 P.K. 34752
Ataşehir / İSTANBUL / Türkiye www.dowagro.com.tr
Tel. +90 212 571 16 00 Faks +90 212 571 16 01
Anadolu İşletme Merkezi, 311. Kat, 06650 Çarşı Sıralı No: 152593 - 130103

Muhammet Uğurcan AYATA
Ruhsatlandırma Müdürü

INDAR™ 5 EW

Emülsiyon, Suda Yağ (EW)

GRUP	G1,3	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
------	------	----------------------------

50 g/L Fenbuconazole

Net Miktarı:
Azami Perakende Satış Fiyatı:

ÜRETİCİ FİRMA ve ÜRETİM TESİSİ

Dow AgroSciences Italia S.r.l.,
Strada Statale 11, Km. 190.2, Mozzanica, Bergamo,
24050, İtalya

RUHSAT SAHİBİ FİRMA

Dow AgroSciences A.Ş.
İçerenköy Mahallesi Umut Sokak, No: 10/12,
AND, Kat :3, 34752, Ataşehir, İstanbul
url: www.dowagro.com.tr | e-posta: dasturkey@dowagro.com
Tel: +90 216 5711600 | Faks: +90 216 380 6019

Teknik bilgi için: +90 322 355 68 00
Acil durum telefonu: +90 533 336 40 89

Sayfa 1'in devamı

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Elmada karalekeye karşı yapılan uygulamalar:

- İlaçlama:** Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde ise 3-5 gün önce yapılabilir)
- İlaçlama:** Pembe çiçek tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)
- İlaçlama:** Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce
- Diğer uygulamalar:** Ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda

Bitki koruma ürününün etki süresi (7-10 gün) olduğu dikkate alınarak, INDAR 5EW uygulama sayısı aynı sezonda toplamda üç (3) kereyi aşmamak üzere yapılır.

Kayısıda monilya hastalığına karşı yapılan uygulamalar:

- İlaçlama:** Çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte)
- İlaçlama:** Tam çiçeklenmede (%90-100 çiçekte) yapılır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

INDAR™ 5EW adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G1,3 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için INDAR 5EW'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup G1,3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİLİK DURUMU

Bordo bulamacı gibi kuvvetli alkali özellikte olan bitki koruma ürünleriyle karıştırılmaz. Bitki koruma ürünlerinin fiziksel olarak karışabilirliğini belirlemek için bir ön karışım testi yapılması yararlı olur.

DOW Dow AgroSciences

Dow AgroSciences A.Ş.
AND, İçerenköy Mah. Umut Sok. No: 10/12 P.K. 34752
Ataşehir / İSTANBUL / Türkiye www.dowagro.com.tr
Tel: +90 216 571 1600 Faks: +90 216 380 60 19
Anadolu Kimya A.Ş. (Dow AgroSciences) T.C. Vatandaşlar İçin: 157 00 33 - 130103

Muhammet Uğurcan AYATA
Ruhsatlandırma Müdürü

24 Temmuz 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Umur Uğurcan
Daire Başkanı V.