

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:

Şarj Numarası:
Ruhsatname Tarihi ve Numarası: 30 03 1983 / 1574

KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

BİTKİ ADI	YABANCI OT ADI	KULLANMA DOZU ve DÖNEMİ
Yonca	Küsküt (<i>Cuscuta campestris</i> , <i>C. approximate</i>)	300 g/da Yoncalar biçildikten sonra
Şeker Pancarı	Küsküt (<i>Cuscuta campestris</i> , <i>C. approximate</i>)	300-400 g/da Küskütler çimlendikten sonra, pancara sarılmadan önce; şekerpancarı 4-8 yapraklı gelişme devresindeyken

KULLANMA ŞEKLİ

KERB 50W ıslanabilir toz formülasyonunda bir ilaçtır. KERB 50W'den en iyi sonuca ulaşmak için tavsiye dozunda dekara 60-80 lt. su kullanılarak atılmalıdır.

Yoncada küsküt mücadelesinde KERB 50W, iki ayrı zamanda uygulanabilir:

- Geç kış ilaçlaması :** Yoncanın filizlenmeye başladığı ve yeşil aksamın henüz, püskürtülen ilacın toprak yüzeyine eşit dağılımını önleyecek kadar gelişmediği dönemde yapılan ilaçlamadır. Bu uygulama ile hemen hemen Temmuz ortalarına kadar küsküt filizlenmesini önlemek mümkündür.
- İlk hasattan hemen sonra:** Ot hasadından hemen sonra yapılacak ilaçlama ile Ağustos ortalarına kadar küsküt filizlenmesi önlenmiş olur.

Geç kış ilaçlamasında dekara 40 lt. su hasattan hemen sonra ise dekara en az 60lt su ile atılması tavsiye edilir.

İlacın uygulamasını takip eden süreçte eğer yağmur yağışı yoksa ev/veya özellikle kurak geçen bir sezonun ardından kullanılacaksa, KERB 50W'den daha iyi bir etki almak için, ilacın kurumasının ardından toprağı hafif bir şekilde (5-10 mm) yağmurlama sulama ile ıslatınız.

İLACIN HAZIRLANMASI

İlaçlama aletinin deposunu yarıya kadar su ile doldurunuz. Gerekli miktardaki KERB 50W'yi bir kapta bir miktar su ile iyice karıştırdıktan sonra depoya ekleyiniz ve karıştırıcıyı çalıştırınız. Boş ürün kabını ve ilaç ölçme kabını bol miktarda su kullanılarak ilaçlama aletinin deposu içine yıkayınız. Karıştırmaya devam ederek geriye kalan suyu ekleyiniz.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

KERB 50W, sahip olduğu etki mekanizması nedeniyle **K1 Grubu** bir herbisit olarak sınıflandırılmıştır. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, hedef organizma türlerinde direnç gelişimini teşvik edebilmektedir. Bu nedenle, oluşabilecek direnç gelişimini geciktirmek için, aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Daha fazla uygulamanın gerekli olduğu durumlarda, farklı etki mekanizmasına sahip ürünler (K1 Grubu olmayan) ile dönüşümlü olarak kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİLİK DURUMU

Başka ilaçlar ile karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.

Dow Dow AgroSciences

KERB* 50W

Islanabilir Toz (WP)

Herbisit (Yabancı ot ilacı)

GRUBU K1 HERBİSİT

%50 Propyzamide

Kimyasal Adı:

3,5-dichloro-N-(1,1-dimethylpropynyl)benzamide

ÖNCE ETİKETİ DİKKATLE OKUYUNUZ

EVDE KULLANMAYINIZ

ÇOCUKLARDAN VE GIDALARDAN UZAKTA,

KAPALI VE KİLİTLİ OLARAK MUHAFAZA EDİNİZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ

İLAÇLAMA ESNASINDA HİÇBİRŞEY YEMEYİNİZ, SİĞARA İÇMEYİNİZ,

DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ.

İLAÇLANMIŞ SAHAYA 3 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINDA OLUŞABİLECEK RİSKLERDEN KAÇINMAK İÇİN KULLANMA TALİMATLARINA UYUNUZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

KULLANILAN İLACIN BOŞ AMBALAJINA ¼Ü KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 DEF'A TEKRARLAYINIZ

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Cilt ve Gözde yanma ve tahriş yapabilir.

İLK YARDIM BİLGİLERİ

Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

Maruz kalının bilinci yerinde değilse veya spazm ortaya çıkmışsa sıvı vermeyin veya kusturmayın.

Yutulması halinde: Kusturmayın. Doktor çağırın. Kusturma kararı doktor tarafından alınmalıdır.

Gözler ile temas etmesi halinde: Su ile birkaç dakika süreyle iyice durulayınız. Bir doktora danışınız.

Deri ile temas etmesi halinde: Hemen cildinizi sabun ve bol su kullanarak yıkayınız. Kirlenen giysilerinizi çıkartınız ve tekrar giymeden önce kirlenen giysilerinizi yıkayınız.

Solunması halinde: Hastayı ilağı yerden uzaklaştırın, temiz havaya çıkarın. Doktora danışın.

ANTİDÖTÜ: Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır. Detaylı bilgi için güvenlik bilgi formuna bakın.

ZEHİRLENME DURUMUNDA, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)*NİN: 114 NUMARALI TELEFONUNU ARAYINIZ.

* * * The Dow Chemical Company ("Dow") kuruluşunun veya Dow'a bağlı şirketlerin ticari markasıdır.

Net miktarı :
Azami perakende satış fiyatı:

	Zararlı		Çevre için Tehlikeli
İçindekiler: Propyzamide			
UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMALAR			
R40	Kanserojenik etki için sınırlı delil		
R51/53	Sücut Organizmalar için toksik, sücut ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir		
S35	Bu madde ve kabı güvenli bir biçimde bertaraf edilmelidir		
S36/37	Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın.		
S57	Çevreye bulaşmasından kaçınmak için uygun bir kap kullanın.		

KULLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- İlaçlama öncesi kalibrasyon yapınız.
- Yabancı ot ilaçları için ayrı uygulama alet ve ekipmanı ile yelpaze hüzmeli memeler kullanılmalı, ilaçlama aleti 3 atm'den daha düşük basınçla çalıştırılmalıdır. Rüzgarlı havalarda ve yüksek basınçlı aletlerle ilaçlama yapılması tavsiye edilmez.
- Tarla bitiminde dönüş yaparken üst üste ilaçlama yapmaktan kaçınınız.
- Balıkla zehirlidir. Sulama ve içme suyu kaynaklarına bulaştırmayınız.
- Boş ilaç kaplarını başka maksatlar için kullanmayınız. Boşalan ilaç ambalajlarını yasalarca öngörülen tavsiyelere uygun olarak imha ediniz.

MÜNAVEBE BİTKİLERİ

Şeker pancarını takiben, KERB 50W uygulanmış alana münavebe bitkisi olarak kışık tahıllar ekilecek ise, toprağın en az 15 cm derinlikte sürülmesine dikkat ediniz.

DEPOLAMA ŞARTLARI

- Diğer ilaçlar, gübreler ve tohumlar ile gıda ve yem maddelerinden ayrı olarak çocukların ve/veya hayvanların erişemeyeceği yerlerde saklayınız.
- Serin, kuru, iyi havalandırılan ve güneş görmeyen yerlerde; açılmamış orijinal ambalajında ağzı kapalı olarak saklanmalıdır. Normal şartlar altında, orijinal ambalajında, asgari iki (2) yıl fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini korur.

FİRMA BEYANI:

Firma, ilacın belirtilen kimyasal bileşime uygun olarak imal edildiğini ve etikette belirtilen şartlar dahilinde kullanılması halinde, yazılı tavsiyelere uygunluğunu garanti eder. İlacın yanlış tatbikatından, zamanında kullanılmamasından ve yanlış depolanmasından dolayı meydana gelebilecek zarar, ziyan ve tüm sorumluluk kullanana aittir.

İMALATÇISI

Dow AgroSciences Italia Srl
Mozzatica Plant, Strada
statale 11 KM 190,2
24050 Mozzatica (BG)
İTALYA

RUHSAT SAHİBİ VE İTHALATÇISI

Dow AgroSciences A.Ş.
İçerenköy Mahallesi Umur Sokak, No: 10/12, AND,
Kat :3, 34752, Ataşehir, İstanbul
www.dowagro.com.tr
Tel: +90 216 571 16 00 Faks: +90 216 380 60 19

Teknik bilgi için: +90 216 571 16 00

ORÇUN GURKAN

Ruhsatlandırma Uzmanı

Dow Dow AgroSciences

Dow AgroSciences A.Ş.
AND, İçerenköy Mah. Umur Sk. No: 10/12 P.K. 34752
Ataşehir / İSTANBUL / Türkiye www.dowagro.com.tr
Tel: +90 216 571 16 00 Faks: +90 216 380 60 19
Anadolu Kurumlar V.D. 310 000 0066 Ticari Sicil No:182593 - 130103

29 Ağustos 2016

