

DELEGATE® 250 WG

Jemvelva™ (spinetoram) aktif maddesinin gücü ile mide ve temas yoluyla hedef zararlıya etki eden,

Doğru uygulama zamanı ve yöntemine uyulduğunda hızlı ve başarılı sonuç sunan,

Hedef zararlılara karşı uzun süreli koruma sağlayan bir çözümdür.



Corteva Agriscience Türkiye Merkez Ofis
Tel: 0 322 355 68 00 - E-mail: iletisim@corteva.com
www.corteva.com.tr - facebook.com/CortevaTR
youtube.com/CortevaAgriscienceTurkiye

DELEGATE® 250 WG

Jemvelva™ active

İNSEKTİSİT



**Delegate® ile İşlem Tamam
Mısırlar Sapasağlam**

corteva.com.tr

©™ Corteva Agriscience ve bağlı ortaklarının ticari markasıdır. © 2023 Corteva

DELEGATE®

250 WG

Jemvelva™ active

İNSEKTİSİT



Delegate® 250 WG, Mısır Koçankurdu ve Mısır Kurdu zararlılarına karşı mücadelede başarılı sonuç için şimdi de mısır üreticilerinin yanında. Jemvelva™ (spinetoram) aktif maddesinin gücünü mısırla buluşturan Delegate® 250 WG, önerilen dozda ve doğru zamanda uygulandığında hedef zararlılarla mücadelede başarılı sonuca ulaştırır.

Mısır Koçankurdu (*Sesamia nonagrioides*)

Erginlerin vücut uzunluğu ortalama 14.5 mm'dir. Ön kanatlar genel olarak açık sütlü, kahverengimsi gri renktedir. Arka kanatlar dışa doğru hafif koyulaşmaktadır. Kelebekler ilkbaharda Mart sonundan itibaren görülmeye başlarlar. Mücadele yapılmazsa yaprak, sap ve koçanlarda galeriler açarak beslenmek suretiyle bitkiyi zayıflatır. Saplarda kırılmalara ve koçan düşmesine, çıkardıkları dışkı maddeleri ile de bakteri faaliyetlerini artırarak koçan içindeki tanelerin tümünün zarar görmesine neden olurlar.

**Mısır Kurdu (*Ostrinia nubilalis*)**

Mısırkurdu kelebekleri krem-sarı renkte olup, dişinin başı krem-sarı; erkeğin başı kahverengimsidir. Erginlerin vücut uzunluğu 12-15 mm'dir. Mısır sap kurdu mısır bitkisinin yaprak damarlarında ve sapta tüneller açar. Bu tüneller aynı zamanda mısırın gövde hastalıklarına enfekte olmasına yol açar. Sap kesintisinin darlaması ve esnekliğini kaybetmesinden dolayı sapta kırılmalar meydana gelir ve verim kayıpları artar.

**KULLANILDIĞI BİTKİLER VE ZARARLILAR**

BİTKİ	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULAMA DOZU	SON UYGULAMA İLE HASAT ARASI SÜRE
ARMUT	Armut psillidi (<i>Cacopsylla pyri</i>)	40 g/100 L su	7 gün
	Elma içkurdu (<i>Cydia pomonella</i>)	(Nimf - ergin) 40 g/100 L su (Larva)	7 gün
PATATES	Patates güvesi (<i>Phthorimaea operculella</i>)	24 g/da (Ergin)	3 gün
ELMA	Elma içkurdu (<i>Cydia pomonella</i>)	40 g/100 L su (Larva)	7 gün
AYVA	Elma içkurdu (<i>Cydia pomonella</i>)	40 g/100 L su (Larva)	7 gün
ŞEFTALİ / NEKTARIN	Çiçek thripsi (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	30 g/100 L su (Larva - ergin)	7 gün
PAMUK	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	30 g/da (Larva)	21 gün
	Pamuk yaprakkurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)	30 g/da (Larva)	
ANTEPFISTIĞI	Antepfistiği psillidi (<i>Agonoscena pistaciae</i>)	30 g/100 L su (Nimf - ergin)	7 gün
	Antepfistiği dal güvesi (<i>Kermania pistaciella</i>)	35 g/100 L su (Larva)	
KİRAZ	Kiraz sineği (<i>Rhagoletis cerasi</i>)	20 g / 100 L su (Ergin)	3 gün
MISIR	Mısır koçankurdu (<i>Sesamia nonagrioides</i>)	20 g/da (Larva)	14 gün
	Mısır kurdu (<i>Ostrinia nubilalis</i>)	20 g/da (Larva)	
BAĞ	(<i>Lobesia botrana</i>)	20 g/100 L su (Larva - yumurta)	7 gün (üzüm ve asma yaprağı)
	Salkım güvesi (<i>Rubiothrips vitis</i>)		
	Bağ tripsleri (<i>Mycterothrips albicornis</i>)		
	(<i>Mycterothrips tschirkunae</i>)	30 g/100 L su (Larva - ergin)	
	(<i>Thrips tabaci</i>)		

DOĞRU MÜCADELE ZAMANI VE YÖNTEMİ

Mısır kurduna ve koçan kurduna karşı yapılan uygulama koruyucu olduğundan mücadele zamanı çok önemlidir. Temmuz ayından itibaren haftada en az üç kez kontrol edilmek suretiyle ilk yumurtaların tespitine çalışılmalıdır. Yapılan kontrollerde ilk yumurtaların tespiti ile uygulamalara başlanmalı ve 15 gün ara ile 2-3 defa tekrarlanmalıdır. Uygulamanın bitki yüzeyine ve bilhassa gövdeyi iyi bir şekilde kaplanmasına özen gösterilmelidir. Direnç yönetimiyle ilgili olarak mısırdaki aynı yerde 1 sezonda 2'den fazla uygulama yapılması önerilmez.

Bitki koruma ürünlerini güvenli ve kurallara uygun şekilde kullanınız. Kullanılmadan önce etiketi ve ürün broşürünü dikkatlice okuyarak yazılanlara uyunuz. Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.

Zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)'nin 114 numaralı telefonunu arayınız.

Herhangi bir kaza veya acil durumda aşağıdaki Acil Durum Telefon Numarasını arayarak da yardım alabilirsiniz.

Acil durum telefon numarası: +90 538 973 22 00

Delegate® 250 WG ve diğer bitki koruma ürünlerimizle ilgili olarak teknik bilgi almak için +90 322 355 68 00 **nolu telefondan** bizi arayabilirsiniz.

Bu ürün Corteva Turkey Tarım A.Ş. adına ruhsatlıdır.

Taşçı Mahallesi Karataş Bulvarı No: 910 Yüreğir/Adana