

GRAFİMAX®

HERBİSİT

Geniş Yapraklı Yabancı Otlara Karşı Grafimax® İle Yüksek Başarı



Sistemik ve geniş etki alanına sahip Grafimax® tavsiye edilen doza uyulduğunda bitkilere yan etkisi olmayan geniş yapraklı yabancı ot çözümüdür. İçeriğindeki etkili maddeler yapraklar, sürgünler ve kökler tarafından alınarak büyüme noktalarına taşınır ve uygulamadan kısa bir süre sonra yabancı otların büyümesi durur. Grafimax® buğday ve arpada yaygın görülen geniş yapraklı otlara karşı mahsulünüzü korur; verim ve kalite kaybının oluşmasını engeller.

GRAFİMAX®

HERBİSİT



271,49 g/L (180 gae/L) 2,4-D EHE + 11.8 g/L (10 gae/L) Aminopyralid + 5.0 g/L Florasulam

Grafimax® tavsiye edilen uygulama zamanına ve dozuna uyulduğunda, kültür bitkisi ile yabancı otların kuraklık, devam eden don ve aşırı yağış gibi stres koşulları altında olmadığı zamanlarda uygulandığında en iyi sonucu veren bir bitki koruma çözümdür.

KULLANILDIĞI KÜLTÜR BİTKİLERİ VE YABANCI OTLAR

BİTKİ	YABANCI OT	UYGULAMA DOZU	
BUĞDAY, ARPA	Yaz kavanciotu (<i>Adonis aestivalis</i>)	75 ml/da	
	Tarla köpek papatyası (<i>Anthemis arvensis</i>)		
	Çoban çantası (<i>Capsella bursa-pastoris</i>)		
	Yapışkanot (<i>Galium aparine</i>)		
	Boynuzlu yoğurtotu (<i>Galium tricornutum</i>)		
	Kendi gelen ayçiçeği (<i>Helianthus annuus</i>)		
	Yabani çivit otu (<i>Isatis tinctoria</i>)		
	Kendi gelen mercimek (<i>Lens culinaris</i>)		
	Taşkesen otu (<i>Lithospermum arvense</i>)		
	Sarı taş yoncası (<i>Melilotus officinalis</i>)		
	Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>)		
	Kokarot (<i>Bifora radians</i>)		100 ml/da
	Sarıot (<i>Boreava orientalis</i>)		
	Gökbaş (<i>Centaurea depressa</i>)		
	Pelemir (<i>Cephalaria syriaca</i>)		
Köygöçüren (<i>Cirsium arvense</i>)			
Uzun süpürge otu (<i>Descurainia sophia</i>)			
Ballıbaba (<i>Lamium amplexicaule</i>)			
Tarla düğün çiçeği (<i>Ranunculus arvensis</i>)			
Yabani turp (<i>Raphanus raphanistrum</i>)			
Küçük turp (<i>Rapistrum rigidum</i>)			
Gelincik (<i>Papaver rhoeas</i>)			
Meryem dikenini (<i>Silybum marianum</i>)			
Koca fiğ (<i>Vicia narbonensis</i>)			
Yabani fiğ (<i>Vicia sativa</i>)			
Doğu ballıbabası (<i>Wiedemannia orientalis</i>)			

DOĞRU MÜCADELE ZAMANI VE YÖNTEMİ

Grafimax®'tan en iyi sonucun alınabilmesi için geniş yapraklı yabancı otların 2-4 yapraklı olduğu, hızlı büyüme gösterdikleri ve üstlerinin hububat tarafından kapatılmadığı dönemde uygulama yapılmasına özen gösterilmelidir.

Bir bitki koruma çözümü olarak Grafimax®'ın uygulama dönemi yabancı otların çıkışını tamamladığı devreden, hububatın kardeşlenme devresinin sonuna kadar geçen dönemdir. Hububatın sapa kalktığı devreden sonra

kullanıldığında başarılı bir sonuç alınmayacağı için tavsiye edilmez.

Grafimax®'ın başarısı uygulama sırasında doğru miktarda su kullanımı ile de yakından ilgilidir. Başarılı bir sonuç için dekara 20-40 litre su kullanılması gerekir.



Kültür bitkisi ve yabancı otların kuraklık, devam eden gece donları, aşırı soğuk, aşırı sıcak, aşırı yağış gibi nedenlerle stres altında bulunduğu koşullarda **uygulama yapılmamalı**, stres koşulları ortadan kalkıncaya kadar beklenmelidir.

Bitki koruma ürünlerini güvenli ve kurallara uygun şekilde kullanınız. Kullanılmadan önce etiketi ve ürün broşürünü dikkatlice okuyarak yazılanlara uyunuz. Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.

Zehirlenme durumunda **Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)'nin 114** numaralı telefonunu arayınız.

Herhangi bir kaza veya acil durumda aşağıdaki Acil Durum Telefon Numarasını arayarak da yardım alabilirsiniz.

Acil durum telefon numarası: +90 538 973 22 00

Grafimax® ve diğer bitki koruma ürünlerimizle ilgili olarak teknik bilgi almak için +90 322 355 68 00 **nolu telefondan** bizi arayabilirsiniz.

Bu ürün Corteva Turkey Tarım A.Ş. adına ruhsatlıdır.

Taşçı Mahallesi Karataş Bulvarı No: 910 Yüreğir/Adana