

# PRINCİPAL®

HERBİSİT

MISIRDA  
PRINCİPAL®'A GÜVENİN  
ÜÇ AKTİFİN SİNERJİK  
GÜCÜNÜ HİSSEDİN



Formülasyonundaki 3 aktif madde sayesinde yabancı otlara karşı başarılı sonuç sunan Principal® mısırdaki yeniliğin ve eşsiz çözümün adıdır. Hazır karışım formülasyonu ile mısırın 3-6 yapraklı döneminde uygulanabilen Principal® mısır tarlalarında yaygın olarak görülen dar ve geniş yapraklı yabancı otları kontrol altına alan ve bu sayede üreticilere tek bir formülasyon ile yüksek başarı elde etme imkanı sunan bir bitki koruma çözümüdür.

# PRINCİPAL®

## HERBİSİT

%56.2 w/w Dicamba sodyum tuzu  
(% 51.04 w/w Dicamba asit eşdeğer) +  
%6.25 w/w Nicosulfuron + 3.13 w/w Rimsulfuron +  
3.13 w/w Isoxadifen ethyl (safener)



Principal® hedef türlerin yaprakları ve genç sürgünleri tarafından alınır; uygulamadan hemen sonra etki ederek yabancı otların büyümesini durdurur.

### KULLANILACAĞI KÜLTÜR BİTKİLERİ VE YABANCI OTLAR

BİTKİ	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULAMA DOZU ve DÖNEMİ
MISIR* (3-6 yaprak)	<b>Dar Yapraklı Yabancı Otlar</b>	48 gr/da + 25 ml/da Vivolt**
	<b>Benekli darıcan</b> ( <i>Echinochloa colonum</i> ) <b>Darıcan</b> ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) <b>Çatal otu</b> ( <i>Digitaria sanguinalis</i> ) <b>Yapışkan ot</b> ( <i>Setaria verticillata</i> ) <b>Yeşil kirpi darı</b> ( <i>Setaria viridis</i> ) <b>Kanyaş</b> ( <i>Sorghum halepense</i> ) <b>Kendi gelen buğday</b> ( <i>Triticum spp.</i> )	
	<b>Geniş Yapraklı Yabancı Otlar</b>	
	<b>İmam pamağ</b> ( <i>Abutilon theophrastii</i> ) <b>Kırmızı köklü tilki kuyruğu</b> ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) <b>Sirken</b> ( <i>Chenopodium album</i> ) <b>Şeytan elması</b> ( <i>Datura stramonium</i> ) <b>Semiz otu</b> ( <i>Portulaca oleracea</i> ) <b>Köpek üzümü</b> ( <i>Solanum nigrum</i> ) <b>Demir diken</b> ( <i>Tribulus terrestris</i> ) <b>Domuz pıtrağı</b> ( <i>Xanthium strumarium</i> )	

\*Şeker mısırında fitotoksik olduğu için kullanılmaz. Tohum üretimi için ekilen mısır tarlalarında kullanılması tarafımızdan önerilmez.

\*\*Principal® aynı pakette verilen Vivolt isimli yayıcı-yapıştırıcı ile birlikte kullanılmalıdır.

### DOĞRU MÜCADELE ZAMANI VE YÖNTEMİ


Mısır tarımında sorun olan dar ve geniş yapraklı yabancı otların kontrolü amacıyla çıkış sonrası kullanılmalıdır. Başarılı sonuç için toprak rutubetinin yeterli olduğu, mısır bitkisinin 3-6 yapraklı döneminde ve yabancı otların çıkışlarını tamamladığı, genç ve aktif büyüme dönemlerinde uygulanmasına mutlaka dikkat edilmelidir. Principal®'in toprakta kalıcılığı kısadır; mısır bitkisine güvenli bir çözümdür.

Mısır hasatından sonra aynı takvim yılında aynı tarlaya ekilecek ürünlerde kışın kışlık tahılların, baharda ise baharlık tahılların tercih edilmesi gerekir.



Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan miktarda Principal® aynı bir kaptaki az miktarda su ile iyice karıştırılır. WG formülasyonundaki herbisit, suda iyice eridiğinden **emin olunmalıdır**.

Principal®



Mısır bitkisinin 3 – 6 yapraklı dönem aralığında uygulanmalıdır.

Bitki koruma ürünlerini güvenli ve kurallara uygun şekilde kullanınız. Kullanılmadan önce etiketi ve ürün broşürünü dikkatlice okuyarak yazılanlara uyunuz. Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.

Zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)'nin 114 numaralı telefonunu arayınız.

Herhangi bir kaza veya acil durumda aşağıdaki Acil Durum Telefon Numarasını arayarak da yardım alabilirsiniz.

Acil durum telefon numarası: +90 538 973 22 00

Principal® ve diğer bitki koruma ürünlerimizle ilgili olarak teknik bilgi almak için +90 322 355 68 00 **nolu telefondan** bizi arayabilirsiniz.

Bu ürün DuPont Turkey Endüstri Ürünleri LTD. ŞTİ. adına ruhsatlıdır. DuPont bitki koruma bölümleri Türkiye'de Corteva Agriscience çatısı altında birleşme sürecindedir.

Barbaros Mah. Kardelen Sok. No:2 Palladium Tower İş Merkezi, Kat:12 34746 Ataşehir/ İstanbul