

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:

Şarj Numarası:
Ruhsatname Tarihi ve Numarası: 16.04.1997 - 3142/97-96

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULAMA DOZU	SON UYGULAMA İLE HASAT ARASI SÜRE
Elma	Karaleke (<i>Venturia inaequalis</i>)	15 ml/100 L Su	14 Gün
Bağ*	Külleme (<i>Erysiphe necator</i>)	7.5 ml/100 L Su	14 Gün
Biber (Sera)	Külleme (<i>Leveillula taurica</i>)	30 ml/100 L Su	3 Gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan miktarda SUPER SYSTHANE 24 E ayrı bir kaptan az miktardaki su ile iyice karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinanın karıştırıcısı çalışır durumda iken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırma devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Devamı 2. Sayfada...

DOW Dow AgroSciences

SUPER SYSTHANE™ 24E

Emülsiyon Konsantre (EC)

GRUBU	G1,3	FUNGUSİT (Mantar İlacı)
-------	------	----------------------------

245 g/l Myclobutanil

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE ¼ ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 DEFA TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Genel korunma uyarılarına dikkat ediniz. Gözlerde tahrişe neden olabilir.

İLK YARDIM BİLGİLERİ

Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız. Doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

Maruz kalanın bilinci yerinde değilse veya spazm ortaya çıkmışsa sıvı vermeyin veya kusturmayın.

Yutulması halinde: Kusturmayın. Bol miktarda su içirin. Doktor çağırın. Kusturma kararı doktor tarafından alınmalıdır.

Gözler ile temas etmesi halinde: Su ile birkaç dakika süreyle iyice yıkayın, ilk 1-2 dakikadan sonra eğer varsa kontak lensleri çıkartınız ve bir süre süreyle yıkamaya devam edin. Gecikmeden bir göz doktoruna danışın.

Deri ile temas etmesi halinde: Hemen cildinizi sabun ve bol su kullanarak en az 15 dakika yıkayın. Kirlenen giysilerinizi çıkarınız ve tekrar giymeden önce kirlenen giysilerinizi yıkayınız.

Solunması halinde: Hastayı temiz havaya çıkarın. Doktora danışın.

ANTİDOTU: Özel bir antidotu yoktur. Doktor değerlendirmesine göre destekleyici tedavi bakım uygulanır. Eğer mide yıkanacak ise endotracheal ve/veya oesophageal kontrol önerin. Mide boşaltılırken akciğer aspirasyonu tehlikesi değerlendirilmelidir.

ZEHİRLENME DURUMUNDA, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)*NİN: 114 NUMARALI TELEFONUNU ARAYINIZ.

*The Dow Chemical Company ("Dow") kuruluşunun veya Dow'a bağlı şirketlerin ticari markasıdır.

Net miktarı:
Azami perakende satış fiyatı:

İçindekiler: Myclobutanil; Hidrokarbonlar, C9, aromatikler; Hidrokarbonlar, C10-13, aromatikler, < %1 naftalen.



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ

- H226: Alevlenir sıvı ve buhar.
H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
H315: Cilt tahrişine yol açar.
H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.
H335: Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H336: Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H361d: Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
H411: Sucul ortama uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

- P210: Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.
P260: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P301+310: YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
P305/351/338: GÖZ İLE TEMAS HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P331: Kusturmayın.
P501: İçeriği/kabı yerel tüzüğe uygun olarak bertaraf edin.
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Hastalıklardan koruyucu ve tedavi edici etkisi olan sistemik bir fungusittir.
- Uygulamadan 2 saat sonra yağın yağmur, ilacın etkisini azaltmaz.
- İyi bir kaplama ilaçlama yapılmalıdır.
- Rüzgarlı havalarda ilaçlama yapılmamalıdır.
- Hemen tüketebileceğiniz kadar ilaç mahlül hazırlayınız.
- Balıkla zehirlidir. Sulama ve içme suyu kaynaklarına bulaştırmayınız.
- Boş ilaç kaplarını başka maksatlar için kullanmayınız. Boşalan ilaç ambalajlarını yasalara öngörülen tavsiyelere uygun olarak imha ediniz.
- Minimum depolama sıcaklığı -5°C'nin üstünde olmalıdır. Parlama Noktası: 47°C'dir.

DEPOLAMA DURUMU

- Normal (serin ve kuru) şartlar altında orijinal ambalajında açılmadan depolandığında iki (2) yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Firma, bu bitki koruma ürününün belirtilen kimyasal bileşime uygun olarak imal edildiğini ve etikette belirtilen şartlar dâhilinde kullanılması halinde, yazılı tavsiyelere uygunluğunu garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış tabikattan, zamanında kullanılmamasından; etiket tavsiyeleri dışında kullanılmasından ve/veya yanlış depolanmasından dolayı meydana gelebilecek zarar, ziyan ve tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.

23 Ekim 2017
GIDA TARİHİ ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



Dr. İnanç BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı V.

DOW Dow AgroSciences
Dow AgroSciences
AND: İçerenköy Mah.
Anadoluhisari / İSTANBUL
Tel: +90 216 511 15 00 Faks: +90 216 580 60 19
A.Ş. Kurumlar V.D. 31.05.2017
ÖRCÜN GÜRKAN
Ruhsatlandırma Uzmanı

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:

Şarj Numarası:
Ruhsatname Tarihi ve Numarası: 16.04.1997 – 3142/97-96

Sayfa 1'in devamı

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

SUPER SYSTHANE 24E, koruyucu ve tedavi edici özelliklere sahip, sistemik etkili bir fungisitir. Uygulamadan 2 saat sonra yağın yağmur, ilacın etkisini azaltmaz. Bitki koruma ürününden en yüksek etkinin elde edilmesi için, kaplama ilaçlama yapılmasına özen gösterilmelidir.

Elma Karalekesi:

1. İlaçlama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
2. İlaçlama: Pembe-Beyaz rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)
3. İlaçlama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce;
4. ve diğer ilaçlamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan ilaçların etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.

Bağ Küllemesi:

1. İlaçlama: Çiçeklenme öncesinde sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde;
2. İlaçlama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde;
3. İlaçlama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde;
4. Ve diğer ilaçlamalar: Üçüncü ilaçlamadan sonra kullanılan ilacın etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

Biber (sera) külleme:

Bitkiler üzerinde ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamalara başlanmalı ve gerektiğinde 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

KARIŞILIRLILIK DURUMU

Kuvvetli alkali özellikte olanlar hariç diğerleri ile karıştırılarak kullanılabilir.

İlaçların fiziksel olarak karışılabilirliğini belirlemek için bir ön karışım testi yapılması yararlı olur.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

SUPER SYSTHANE 24E adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G1,3 Grubu sınıflandırılmış bir fungisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için SUPER SYSTHANE 24E'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup G1.3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

DOW Dow AgroSciences

SUPER SYSTHANE™ 24E

Emülsiyon Konsantre (EC)

GRUBU	G1,3	FUNGUSİT (Mantar İlacı)
-------	------	----------------------------

245 g/l Myclobutanil

Net miktarı:
Azami perakende satış fiyatı:

İMALATÇISI
Dow AgroSciences Italia Srl.
Mozzanica Plant,
Strada Statale 11. Km 190,2
24050 Mozzanica (BG)
İtalya

RUHSAT SAHİBİ VE İTHALATÇISI

Dow AgroSciences A.Ş.
İçerenköy Mahallesi Umud Sokak, No: 10/12, AND,
Kat:3, 34752, Ataşehir, İstanbul
url: www.dowagro.com.tr | e-posta: dasturkey@dowagro.com
Tel: +90(216)5711600 | Faks: +90(216) 3806019

Teknik bilgi için: +90 216 571 16 00

DOW Dow AgroSciences
Dow AgroSciences A.Ş.
AND, İçerenköy Mah. Umud Sk. No: 10/12, Kat:3, 34752
Ataşehir / İSTANBUL / Türkiye | www.dowagro.com.tr
Tel: +90 216 571 16 00 | Faks: +90 216 380 60 19
Anadolu Kurumlar V.D. 310.000.0066 Ticaret Sicil No: 154693 - 153103

ORÇUN GÜRKAN
Ruhsatlandırma Uzmanı

23 Ekim 2017

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

