

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Kullanım Sahası	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	
Çim Sahalarda	Boylu papatya	<i>Anthemis altissima</i>	200 ml/da
	Avusturya papatyası	<i>Anthemis austriaca</i>	
	Yabani tere	<i>Cardaria draba</i>	
	Dönbaba	<i>Erodium cicutarium</i>	
	Hakiki papatya	<i>Matricaria chamomilla</i>	
	Sarı taş yoncası	<i>Melilotus officinalis</i>	
	Dar yapraklı sinir otu	<i>Plantago lanceolata</i>	
	Sinir otu	<i>Plantago major</i>	
	Kara hindiba	<i>Taraxacum officinale</i>	
	Ak üçgül	<i>Trifolium repens</i>	
	Yabani hardal	<i>Sinapis arvensis</i>	
	Yabani hint kokulu yonca	<i>Trigonella corniculata</i>	

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan miktarda TREVISTAR™ 22EC önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için uygulama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

TREVISTAR 22EC yerleşik ve yeni tesis çimlerde, yabancı otların genç ve aktif büyüme devrelerinde kullanılır. TREVISTAR 22EC yabancı otların yaprakları tarafından alındığından, yeterli yaprak yüzeyinin oluşması ve ilacın hedef bitki içerisinde hareketini sağlamak amacıyla uygulamadan 3 gün önce ve sonrasında biçimden kaçınılır.

Devamı sayfa 2'de...

10 Haziran 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

Ümit Uğur BAHÇE  
Daire Başkan V.



Dow Dow AgroSciences

# TREVISTAR™ 22 EC

Emülsiyeye Olabilen Konsantre (EC)

Grubu O B Herbisit (Yabancı ot ilacı)

144 g/l Fluroxypyr-meptyl + 80 g/l Clopyralid + 2.5 g/l Florasulam

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDE UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY

YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE 15 GÜN HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE ¼ ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU UYGULAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 SEFER TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Solunum bozukluğu belirtileri (pulmoner ödem de dahil) geçebilir. Yoğun miktarlara maruz kalan kişinin 24-48 saat süreyle olası solunum bozukluklarına karşı izlenmesi gereklidir. Cilt ve gözde tahrişe sebep olabilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Uygulama sırasında ortaya çıkabilecek risklerin önüne geçebilmek için **Önemli ifadelerini (P280)** dikkate alınız.

Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

**Maruz kalmanın bilinci yerinde değilse veya spazm ortaya çıkmışsa sıvı vermeyin veya kusturmayın.**

**Yutulması halinde:** Kusturmayın. Doktor çağırın ve hastayı hemen acil servise nakledin. Kusturma kararı doktor tarafından alınmalıdır.

**Gözler ile temas etmesi halinde:** Hemen su ile, gözlerinizi açık tutarak yavaş ve yumuşak hareketlerle 15-20 dakika süreyle aralıksız yıkayınız. Eğer varsa, 5 dakikadan sonra lensleri çıkarınız ve yıkamaya devam ediniz. Hemen bir göz doktoruna danışınız. Mümkünse yolda gözleri yıkamaya devam ediniz.

**Deri ile temas etmesi halinde:** Kirlenen giysilerinizi çıkarınız ve tekrar giymeden önce kirlenen giysilerinizi yıkayınız. Hemen cildinizi 15-20 dakika boyunca bol su kullanarak yıkayınız.

**Solunması halinde:** Hastayı temiz havaya çıkarın. Hemen doktor çağırın. Nefes almıyorsa gerekli kişisel önlemleri alarak suni solunum yaptırın.

**ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:** Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere bağlı olarak doktor değerlendirmesine göre tedavi edilir.

ZEHİRLENME DURUMUNDA, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN: 114 NUMARALI TELEFONUNU ARAYINIZ.

© 2019 The Dow Chemical Company ("Dow") kuruluşunun veya Dow'a bağlı şirketlerin ticari markasıdır.

Net miktarı:  
Azami Perakende Satış Fiyatı:

İçindekiler: Fluroxypyr-meptyl; Clopyralid; Florasulam; Hidrokarbonlar, C10-C13, aromatikler, <1% naftalen



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ

H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

H332: Solunması halinde zararlıdır.

H410: Suceul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki

ÖNLEM İFADELERİ

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P301+310+331: YUTULDUĞUNDA: ağızınızı çalkalayın. İstifra etmeye ÇALIŞMAYIN.

P302+352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P304+340: SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

P305+351+338: GÖZ İLE TEMAS HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P501: İçeriği/kabı yerel tüzüğe uygun olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Çim bitkileri kuraklık, don, hastalık, mikroelement eksikliği gibi sebeplerden stres altındaysa uygulama yapmaktan kaçınınız.
- Uygulama yapılacak alanda, uygulamadan 7 gün önce ve sonra çim biçimi yapmayınız.
- Uygulama yapılan bitki materyellerini kompost, malç ve mantar üretimi için kullanmayınız. Bu materyaller ile beslenen hayvanların gübresini kompost, malç ve mantar üretimi için kullanmayınız.
- Uygulama yapılan sahada otlatmaya uygulama tarihinden en az 15 gün sonra başlayınız.
- Tavsiye edilen dozlarda kullanıldıktan sonra ekilen çim bitkilerinin çimlenmesine olumsuz etkisi yoktur.
- Yabancı ota karşı bitki koruma ürünleri için ayrı uygulama alet ve ekipmanı ile yelpaze huzmeli memeler kullanılmalıdır; hedef dış alanlara taşınmasını önlemek açısından rüzgarlı havalarda ve yüksek basınçlı aletlerle uygulama yapılması tavsiye edilmez.
- Göz ve deride tahriş edici etkiye sahiptir; karışımın hazırlanması ve uygulaması esnasında koruyucu eldiven ve gözlük kullanınız.
- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yer üstü sularına bulaştırmayınız.
- Boş ambalajları başka maksatlar için kullanmayınız. Boşalan ambalajları yasalarca öngörülen tavsiyelere uygun olarak imha ediniz. (bkz. "Önemli ifadeleri: P501")

Dow AgroSciences  
Dow AgroSciences A.Ş.  
AND, İyene, Köş, Uluç, SK No: 10/12, PK: 34752  
Ataşehir, İstanbul  
Tel: +90 212 571 1111  
Ataşehir, İstanbul

Muhammet Uğurcan AYATA  
Ruhsatlandırma Müdürü



İmal Tarihi:  
Son Kullanma Tarihi:

Şarj Numarası:  
Ruhsatname Tarihi ve Numarası: 28.05.2014 / 9668

Sayfa 1'in devamı...

#### DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

TREVISTAR 22EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grup O, B** olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için TAYRANG'ın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup O, B harici**) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

#### KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Başka bitki koruma ürünleriyle karıştırılarak kullanılmasına gerek yoktur.

-0-

**DOW** Dow AgroSciences

# TREVISTAR™ 22 EC

Emülsiyel Olabilen Konsantre (EC)

Grubu	O	B	Herbisit (Yabancı ot ilacı)
-------	---	---	--------------------------------

144 g/l Fluroxypyr-meptyl + 80 g/l Clopyralid + 2.5 g/l Florasulam

-0-

Net Miktarı :  
Azami Perakende Satış Fiyatı:

#### DEPOLAMA ŞARTLARI

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında iki (2) yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörüt (tolerans) sınırları dışında bir değışiklik olmaz.

#### FİRMA BEYANI

Firma, bu bitki koruma ürününün belirtilen kimyasal bileşime uygun olarak imal edildiğini ve etikette belirtilen şartlar dahilinde kullanılmasında halinde, yazılı tavsiyelerle uygunluğunu garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış tatbikatından, zamanında kullanılmamasından, etiket tavsiyeleri dışında kullanılmasından ve/veya yanlış depolanmasından dolayı meydana gelebilecek zarar, ziyan ve tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.

#### ÜRETİCİ FİRMA ve ÜRETİM TESİSİ

Dow AgroSciences SAS,  
BP 20 -8, route de Herrlisheim  
67410 Drusenheim, Fransa

#### RUHSAT SAHİBİ FİRMA

Dow AgroSciences A.Ş.  
İçerenköy Mahallesi Umut Sokak, No: 10/12, AND,  
Kat :3, 34752, Ataşehir, İstanbul  
url: [www.dowagro.com.tr](http://www.dowagro.com.tr) | e-posta: [dasturkey@dowagro.com](mailto:dasturkey@dowagro.com)  
Tel: +90 216 571 16 00 Faks: +90 216 380 60 19

Teknik bilgi için: +90 216 571 16 00  
Acil durum telefonu: +90 533 336 40 89

**DOW** Dow AgroSciences  
Dow AgroSciences A.Ş.  
AND, İçerenköy Mah. Umut Sok. No: 10/12, PK. 34752  
Ataşehir / İSTANBUL / Türkiye | [www.dowagro.com.tr](http://www.dowagro.com.tr)  
Tel: +90 216 571 16 00 Faks: +90 216 380 60 19  
Anadolu Kurumlar Sicil No: 272200 / Ticaret Sicil No: 272200 / Mersis: 08030012722000000000000000  
**Muhammet Uğurcan AYATA**  
Ruhsatlandırma Müdürü

  
**Umur Uğur BAHÇE**  
Daire Başkan V.  


10 Haziran 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.