

SUPER GALLANT™

HERBİSİT

Dar Yapraklı Mücadelesinde Eskimeyen Süper Dost



Tek ve çok yıllık dar yapraklı yabancı otların kontrolünde çıkış sonrası kullanılan ve başarılı sonuç veren Super Gallant™ sistemik etkisi ile bir çok üründe üreticinin dostu olan bir yabancı ot ilacıdır.

SUPER GALLANT™

HERBİSİT



Super Gallant™ bitki tarafından emilmesi oldukça hızlı olan, bir sonraki yıl ekilen mahsüle olumsuz etkisi bulunmayan ve emülsiyon konsantr formda bir yabancı ot ilacıdır.

| KULLANILDIĞI BİTKİLER VE ZARARLILAR | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|
| BİTKİ | ZARARLI ORGANİZMA ADI | UYGULAMA DOZU | SON UYGULAMA İLE HASAT ARASI SÜRE |
| PAMUK | Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>) | 60 ml/da | 15 gün |
| SOYA | Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>) | 60 ml/da | 15 gün |
| NARENCİYE | Köpek dişi ayrığı (<i>Cynodon dactylon</i>) Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>) | 240 ml/da 60 ml/da | 15 gün |
| MERCİMEK | Yabani yulaf (<i>Avena fatua</i>) | 45 ml/da | 15 gün |
| DOMATES | Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>) | 60 ml/da | 52 gün |
| BİBER | Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>) | 60 ml/da | 52 gün |
| BAĞ* | Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>) Köpek dişi ayrığı (<i>Cynodon dactylon</i>) | 60 ml/da 240 ml/da | 52gün |
| YER FISTIĞI | Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>) | 60 ml/da | 98 gün |
| KARPUZ | Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>) | 60 ml/da | 52 gün |
| SOĞAN | Yabani yulaf (<i>Avena fatua</i>) | 45 ml/da | 52 gün |
| ŞEKER PANCARI | Ayrık (<i>Agropyron sp.</i>) Tilkikuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>) Yabani yulaf (<i>Avena fatua</i>) Darıcan (<i>Echinochloa cruss-galli</i>) Delice (<i>Lolium sp.</i>) Yumuşak başaklı kuşyemi (<i>Phalaris paradoxa</i>) Tavşanbıyığı (<i>Poa annua</i>) | 60 ml/da | 56 gün |

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmamalıdır.

DOĞRU MÜCADELE ZAMANI VE YÖNTEMİ

En iyi sonuç yabancı otların 15-20 cm boyunda, 5-6 yapraklı olduğu dönemde yapılan uygulamalardan alınır. İlk uygulamadan 20-25 gün sonra aynı dozda yapılan ikinci uygulama ile tarlada yeni çimlenen yabancı otların kontrolünde de başarı sağlanır.

Bitki koruma ürünlerini güvenli bir şekilde kullanınız. Kullanılmadan önce etiketi ve ürün bilgisini dikkatlice okuyunuz ve yazılanlara uyunuz. Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması yasaktır.

UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Tel:114

Herhangi bir zehirlenme, kaza veya acil durumda aşağıdaki Dow AgroSciences acil telefon numarasını arayarak da yardım alabilirsiniz.

Dow AgroSciences Acil: +90 533 336 40 89

Bu ürün Dow AgroSciences A.Ş. adına ruhsatlıdır. Dow AgroSciences ve DuPont bitki koruma bölümleri Türkiye'de Corteva Agriscience çatısı altında birleşme sürecindedir.

Dow AgroSciences A.Ş. İçerenköy Mahallesi Umut Sokak No:10/12 AND Kat:3 Ataşehir/İstanbul