

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi
BUĞDAY	Dar Yapraklı Yabancı Otlar	
	Tilkikuyruğu <i>Alopecurus myosuroides</i>	7.5 g/da
	Geniş Yapraklı Yabancı Otlar	+
	Taşkesen otu <i>Lithospermum arvense</i>	100 ml/da Surfer EH-9
	Adı yavşan otu <i>Veronica hederifolia</i>	
	Arap baklası <i>Vaccaria pyramidata</i>	
	Dar Yapraklı Yabancı Otlar	
	Yabani yulaf <i>Avena fatua</i>	
	Kısrı yabani yulaf <i>Avena sterilis</i>	
	Püsküllü çayır <i>Bromus tectorum</i>	
	Geniş Yapraklı Yabancı Otlar	
	Balıhbaba <i>Lamium amplexicaule</i>	9 g/da
	Boynuzlu yoğurt otu <i>Galium tricornutum</i>	+
	Çoban değneği <i>Polygonum aviculare</i>	100 ml/da Surfer EH-9
	Doğu balıhbabası <i>Wiedemannia orientalis</i>	
	Gelincik <i>Papaver rhoeas</i>	
	Kan damlası <i>Adonis aestivalis</i>	
	Kokar ot <i>Bifora radicans</i>	
Köyğöçüren <i>Cirsium arvense</i>		
Sarı ot <i>Boreava orientalis</i>		
Şahtere <i>Fumaria officinalis</i>		
Tarla köpek papatyası <i>Anthemis arvensis</i>		
Tüylü kuş fiği <i>Vicia villosa</i>		
Uzun süpürge otu <i>Descurainia sophia</i>		
Yapışkan otu <i>Galium aparine</i>		
Yabani çivit otu <i>Isatis tinctoria</i>		

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan miktarda TARZEC™ 320WG ayrı bir kaptan az miktardaki su ile iyice karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposunu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Daha sonra gerekli miktarda ölçülen Surfer™ EH-9 bir miktar su ile seyreltilerek depoya eklenir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Karışımın hazırlanması sırasında pH'sı 7 civarında olan temiz su kullanılması gereklidir. Uygulama tamamlandıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir.

Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız ve az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için ilaçlama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

İLAÇLAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

TARZEC™ 320 WG

Suda Dağılılabilen Granül (WG)

GRUBU	O	B	HERBİSİT (Yabancı ot ilacı)
-------	---	---	--------------------------------

%6.95 (% 6.67 ae) Halauxifen-methyl +
% 25 Pyroxsulam + % 35.4 Cloquintocet-acid (safener)

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜZ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE ¼'ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU UYGULAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 DEFA TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir. Gözde tahrişe sebep olabilir.

İLK YARDIM BİLGİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

Maruz kalınan bilinci yerinde değilse veya spazm ortaya çıkmışsa sıvı vermeyin veya kusturmayın.

Yutulması halinde: Kusturmayın ve doktor çağırın. Kusturma kararı doktor tarafından alınmalıdır.

Gözler ile temas etmesi halinde: Gözleri açık tutarak yavaş ve yumuşak hareketlerle 15-20 dakika süreyle su ile iyice yıkayınız. Kontak lensler mevcutsa ilk 5 dakika sonra çıkartınız ve bir süre daha gözleri yıkamaya devam ediniz. Zaman kaybetmeden bir (göz) doktora danışınız.

Deri ile temas etmesi halinde: Hemen cildinizi 15-20 dakika süreyle bol su kullanarak yıkayınız. Kirilenen giysilerinizi çıkartınız ve tekrar giymeden önce kirilenen giysilerinizi yıkayınız. Bir doktora danışınız.

Solunması halinde: Kişiyi uygulama yapılmış yerden uzaklaştırın, temiz havaya çıkarın. Nefes almıyorsa acil durum merkezini veya ambulansı aradıktan sonra suni teneffüs yapınız. Suni solunum ağızdan ağıza yapılacaksa uygulayıcı kurtarıcı koruması (cep maskesi, vb.) kullanılmalıdır. Bir doktora danışın.

ANTİDOTU: Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere bağlı olarak doktor belirlediklerine göre tedavi edilir.

ZEHİRLENME DURUMUNDA, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (ZEM) NİS: 114 NÜMARALI TELEFONUNU ARAYINIZ

©™™™ The Dow Chemical Company ("Dow") kuruluşunun veya Dow'a bağlı şirketlerin ticari markasıdır.

İçindekiler: Halauxifen-methyl, pyroxsulam, cloquintocet-acid.



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P305+351+338: GÖZ İLE TEMAS HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P337+313: Gözde tahriş devam ederse: Tıbbi yardım alın.

P391: Döküntüleri toplayın.

P501: İçeriği/kabı yerel tüzüğe uygun olarak bertaraf edin.

EUH208: Pyroxsulam içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANILIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- TARZEC™ 320 WG farklı etki mekanizmalarına sahip sistemik etkili halauxifen-methyl (Arylex™ active) ve pyroxsulam aktif maddelerini içerir.
- Yapraklar, sürgünler, kısmen de kökler tarafından alınarak büyüme noktalarına taşınan etkili maddeler, TARZEC™ 320 WG uygulandıktan hemen sonra, yabancı otların büyümesini durdurur. Hassas türlerde ölüm birkaç haftayı bulsa da, bitki koruma ürününün etkileri yabancı otların özellikle büyümekte olan dokularında uygulamadan hemen sonra gözlenmeye başlar.
- TARZEC™ 320 WG aynı pakette birlikte sunulan Surfer™ EH-9 adlı yayıcı-yapıştırıcı ile karıştırılarak kullanılmalıdır.
- TARZEC™ 320 WG uygulandıktan 2 saat sonra yağın yağmurdan etkilenmez.
- Tavsiye edildiği dozlarda uygulanmış buğdaya ve buğdaydan sonra ekilecek ürünler olumsuz etkisi yoktur.
- Ortalama hava sıcaklığının 5°C'in altında olduğu, hava tahminlerine göre don olayı veya yoğun yağış beklenen dönemlerde kullanılması tavsiye edilmez.
- Kültür bitkisi ve yabancı otların kuraklık, devam eden gece donları, aşırı soğuk, aşırı sıcak, aşırı yağış gibi nedenlerle stres altında bulunduğu koşullarda uygulama yapılmamalı, stres koşulları ortadan kalkıncaya kadar beklenmelidir.
- Köyğöçürenin (*Cirsium arvense*) yoğun olduğu tarlalarda, bu bütün 2-4 yapraklı rozet dönemlerinde uygulanmalıdır.
- Boş ambalajları başka maksatlar için kullanmayınız ve tavsiyelere uygun olarak imha ediniz. (bkz. "Önem İfadeleri: P501")

Dow AgroSciences
AND, İçeriköyü, İstanbul, T.C. No: 10/12 P.K. 34752
Ataşehir / İSTANBUL / Türkiye www.dowagro.com.tr
Tel. +90 216 500 00 00 Faks: +90 216 380 60 19
Anadolu Kurumları V.D. 310 000 0066 Ticari Sicil No: 182593 - 130103

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Devamı Sayfa 1'de
KARAR EDİLMİŞTİR.
10 Haziran 2020

Dr. Yunus AYRAM
Genel Müdür Yardımcısı V

Duygu LERMİ SÜRER
RUHSATLANDIRMA MÜDÜRÜ

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

TARZEC™ 320 WG, buğday tarımında sorun olan dar ve geniş yapraklı yabancı otları kontrol etmek amacıyla çıkış sonrası, aynı pakette ürünle birlikte verilen **Surfer EH-9** adlı yayıcı-yapıştırıcı ile karıştırılarak kullanılır.

TARZEC™ 320 WG, toprak rutubetinin yeterli olduğu, dar ve geniş yapraklı yabancı otların çıkışlarını tamamladığı, genç ve aktif büyüme dönemlerinde (dar yapraklı türlerin 2 yaprak - 4 kardeş, geniş yapraklı türlerin 2-6 gerçek yapraklı oldukları dönem) uygulanır. Yabancı otların kıştan çıkışta gösterdikleri durgun dönem atlantılmadan, yani ilkbaharda gelişme yeniden başlamadan önce **kullanılmamalıdır**. Buğdayın kardeşlenme döneminin ortasından sonuna kadar uygulanabilir; içerdiği sentetik oksin (auxin) nedeniyle, buğdayın sapa kalktıktan sonraki geç dönemlerinde **uygulanmamalıdır**. Ortalama hava sıcaklığının 5°C'in altında olduğu, hava tahminlerine göre don olayı veya yoğun yağış beklenen dönemlerde kullanılması tavsiye edilmez.

MÜNAVEBE BİTKİLERİNE ETKİSİ

TARZEC™ 320 WG uygulanan buğdaydan sonra aynı tarlaya ekilebilecek ürünlere olumsuz etkisi yoktur.

KARIŞILIRLILIK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyuluyorsa ön karışım testi yapılması önerilir.

TARZEC™ 320 WG'nin yaprak gübreleri ile karıştırılarak uygulanması tavsiye edilmez; herbisit uygulandığı buğdaya yaprak gübresi uygulanacaksa 7 gün beklenmesi tavsiye edilir.

TARZEC™ 320 WG, **organik fosforlu** (chlorpyrifos-ethyl ve chlorpyrifos-methyl gibi) bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılmaz; iki uygulama arasında 14 gün süre olmalıdır.

DOW Dow AgroSciences

TARZEC™ 320 WG

Suda Dağılılabilen Granül (WG)

GRUBU	O	B	HERBİSİT (Yabancı ot ilacı)
-------	---	---	--------------------------------

%6.95 (% 6.67 ae) Halauxifen-methyl +
% 25 Pyroxsulam + % 35.4 Cloquintocet-acid (safener)

-0-

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlar altında orijinal ambalajında açılmadan depolandığında üç (3) yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Firma, bu bitki koruma ürününün belirtilen kimyasal bileşime uygun olarak imal edildiğini ve etikette belirtilen şartlar dâhilinde kullanılması halinde, yazılı tavsiyelere uygunluğunu garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış tatbikatından, zamanında kullanılmamasından; etiket tavsiyeleri dışında kullanılmasından ve/veya yanlış depolanmasından dolayı meydana gelebilecek zarar, ziyan ve tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.

ÜRETİCİ FİRMA

Dow AgroSciences Switzerland S.A.,
Chemin du Pavillon 2, 1218 Le Grand-Saconnex, Geneva, İsviçre

ÜRETİM TESİSİ

TORRE S.r.l.
Montalcino-frazione Torrenieri, Siena, İtalya

RUHSAT SAHİBİ FİRMA


Dow AgroSciences A.Ş.
İçerenköy Mahallesi Ümut Sokak, No: 10/12, AND,
Kat :3, 34752, Ataşehir, İstanbul
url: www.dowagro.com.tr | e-posta: dasturkev@dowagro.com
Tel: +90 216 571 16 00 Faks: +90 216 380 6019

Teknik bilgi için: +90 322 355 68 00
Acil durum için: +90 533 336 40 89

DOW Dow AgroSciences

Dow AgroSciences A.Ş.
AnD. İçerenköy Mahallesi Ümut Sokak, No: 10/12, P.K. 34752
Ataşehir / İSTANBUL / Türkiye | www.dowagro.com.tr
Tel: +90 216 571 16 00 Faks: +90 216 380 60 19
Anasözü Kurumu: V.D. 112 001 0035 Tic. Sic. No: 132503 - 133103

Duygu LERMİ SÜRER
RUHSATLANDIRMA MÜDÜRÜ



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR.

10 Haziran 2020

(Handwritten initials)